

Marmor- & Granit-Pflege

hochaktives Pflegemittel



- Anwendungsbereiche:**
- Knauf Marmor- & Granit-Pflege wachshaltiges, lösungsmittelfreies Pflegeprodukt.
 - Kann auf allen sauberen und trockenen Kunststoffoberflächen und Natursteinen wie z.B. Marmor, Granit, Solnhofener Platten, Travertin, Terrazzo und ähnlichen Oberflächen angewendet werden.
 - Für die **Auffrischung und Konservierung** von Farbe, Struktur und Glanz.
 - Einsatzbereich **innen**.
- Produkteigenschaften:**
- Mühelos zu polieren.
 - Zur Glanzerhaltung auf poliertem Marmor dem Wischwasser beigegeben.
 - **Lösungsmittelfrei.**
 - **Geruchsarm.**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:</i>	+5°C bis +30°C
<i>Trocknungszeit / begehbar nach:</i>	ca. 30 - 60 Minuten
<i>Wischpflege:</i>	bis 250 ml auf 10 Liter Wasser
<i>Ergiebigkeit unverdünnt:</i>	ca. 20-60 ml/m ²
<i>Temperaturbeständigkeit:</i>	vor Frost schützen

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Wachse, Polymere, unter 5% nichtionische Tenside, Hilfsstoffe, Duftstoffe, Konservierungsmittel
<i>Dichte :</i>	ca. 1,00 g/cm ³
<i>pH-Wert :</i>	ca. 6,5
<i>Geruch :</i>	parfümiert
<i>Aussehen:</i>	beige / weißlich
<i>Lagerfähigkeit:</i>	ca. 24 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl aber frostfrei, in gut verschlossenem Originalgebinde
<i>Lieferform:</i>	1000 ml PE-Leichtflasche mit kindergesichertem Verschluss.
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Knauf Marmor- & Granit-Pflege 1000 ml: 146235 / 4006379074037

Entsorgung

<i>Produktreste:</i>	Enthält Wachse auf Basis nachwachsender und natürlicher Rohstoffe, sowie nach Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubare Tenside. Das Produkt kann verdünnt ins Abwasser gegeben werden. Flasche ist aus PE und recyclebar. Ausgespülte Flasche kann über das Sammelsystem (grüner Punkt) entsorgt werden. Abfallschlüssel: EAK 20 01 29
----------------------	---

Sicherheitstechnische Daten

<i>EG-Grundrichtlinie</i>	Nicht kennzeichnungspflichtig
<i>1999/45:</i>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
<i>ADR/RID:</i>	Kein Gefahrgut

- Untergrund:** Der Belag muss vor dem Aufbringen von *Knauf Marmor- & Granit-Pflege* trocken und sauber sein. Verschmutzungen mit *Knauf Marmor- & Granit-Reiniger* entfernen.
- Verarbeiten:** Zur Erstbehandlung pur mit Schaumstoffrolle oder Schwamm gleichmäßig auf den sauberen und trockenen Belag auftragen und trocknen lassen. Während dieser Zeit, darf der Belag nicht begangen werden. Nach vollständigem Trocknen (ca. 30-60 Minuten) kann die Oberfläche von Hand mit einem nicht fuselnden Tuch oder maschinell poliert werden.
- Zum Auffrischen von Bodenflächen dem Wischwasser begeben (ca. 250 ml *Knauf Marmor- & Granit-Pflege* auf 10l Wasser). Bei Laufstraßenbildung kann mehrmals aufpoliert werden.
- Ergänzende Hinweise:**
- Bei mit *Knauf Marmor- & Granit-Pflege* behandelten Oberflächen sollten keine auslaugenden Schmierseifen oder Alkoholreiniger zur laufenden Unterhaltsreinigung angewendet werden.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Internet:

www.knauf-bauprodukte.de

Email:

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2009

